

Urtica



Natürlicher Pflanzenschutz mit Brennnessel-Power

Hochwirksames Naturprodukt aus wertvollem **Brennnessel-Extrakt** (URTICA DIOICA), welches Pflanzen auf **natürliche Weise** bei Wachstum und Abwehr stärkt- ganz ohne chemische Zusätze.

Vorteile auf einen Blick

-  **Aktive Pflanzenstärkung:** fördert die natürliche Abwehr gegen Pilze und Bakterien
-  **Vielfältiger Schutz:** reduziert das Risiko von Schädlingen
-  **Natürliche Wirkung:** unterstützt die Pflanze bei Infektionen
-  **Nachhaltig & sicher:** schonend für Mensch, Tier und Umwelt



pH Wert: 6.0-8.0

Schädlinge

- ✓ Motten
- ✓ Glanzkäfer
- ✓ Läuse
- ✓ Milben
- ✓ Zikaden
- ✓ Flöhe

Pilzkrankheiten

- ✓ Echter Mehltau
- ✓ Falscher Mehltau
- ✓ Rostpilze
- ✓ Grauschimmel (Botrytis)
- ✓ Blattfleckkrankheiten



Anwendungsempfehlung

Insekten

Kultur	Schädlinge	Dosierung	Anwendung
Kohlarten	Blattläuse, W. Fliegen, Flöhe, Glanzkäfer, Kohlschabe, Milben, Kohlerdfloh, Zikaden	150-200 l Wasser 0.6-1 l/ha	Ab Befall im Intervall von 7-15 Tagen
Salate	Blattläuse, Flöhe, Milben, Mottenlarven		
Doldenblütler	Blattläuse, Milben, Flöhe, Zikaden		
Liliengewächse	Flöhe, Blattläuse, Lauchmotte, Zikaden	300-400 l Wasser 1.5-2 l/ha	Gemäss Empfehlung
Gänsefussgewächse	Flöhe, Spinnmilben, Blattläuse, Zikaden		
Hülsenfrüchte	Blattläuse, Milben, Flöhe		
Küchenkräuter	Flöhe, Blattläuse, Milben, Spinnmilben, Zikaden	600 l Wasser 2.4-3 l/ha	Ab Befall im Intervall von 7- 15 Tagen
Kürbisgewächse	Blattläuse, Motten, Flöhe		
Raps	Flöhe, Glanzkäfer, Blattläuse, Kohlerdfloh		
Zuckerrüben / Randen	Erdföhe, Blattläuse, Spinnmilben, Zikaden	1000 l Wasser 4-5 l/ha	
Kartoffeln	Blattläuse, Spinnmilben, Zikaden		

Gute Mischbarkeit- Nach Rücksprache – **Keine Wartefristen**



Anwendungsempfehlung

Fungizide

Kultur	Schadbild	Dosierung	Anwendung
Kohlarten	Falscher-/ Echter Mehltau, Alternaria alternata	150-200 l Wasser 0.3-0.8 l/ha	Ab Befall Im Intervall von 7-15 Tage
Salate	Falscher Mehltau		
Doldenblütler	Echter Mehltau, Alternaria		
Liliengewächse	Falscher Mehltau, Alternaria alternata, Rost	300-400 l Wasser 1-1.5 l/ha	
Gänsefussgewächse	Mehltau, Alternaria alternata, Rost		
Hülsenfrüchte	Mehltau, Rost	600 l Wasser 1.2-2.4 l/ha	
Küchenkräuter	Mehltau, Rost, Alternaria, Phytophthora		
Kürbisgewächse	Falscher-/ Echter Mehltau, Alternaria alternata	1000 l Wasser 2-4 l/ha	
Zuckerrüben	Rost, Mehltau		
Kartoffeln	Phytophthora, Alternaria alternata		

Gute Mischbarkeit- Nach Rücksprache – **Keine Wartefristen**

👉 Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung!